



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 44-4S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



123x76xh86 cm



479 Kg



145x90x115 cm 508 Kg



EP 460



3 kW / 4 Hp



128x106x123 cm 509 Kg



Ø 378 mm



	RPM 7						RPM 14					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	36	1,42	28	1,10	24	0,94	26	1,02	20	0,79	14	0,55
Ø R=850	32	1,26	26	0,94	22	0,87	22	0,87	18	0,71	12	0,47

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.6	Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h100) : n.1x 56 - n.2x 68 - n.1x 90 - n.1x 126 - n.1x 143					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 24 - n.1x 38 - n.3x 48					
n.1	Squadra+Perno+Piatto temperato	Square+Pin+Hardened plate	Equerre+Pivot+Plat trempé	Escuadra+Pivote+Placa endurecida	Winkel+Stifte+Erhärtungsplatte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Cheville inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliera	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h100) : 64 - 154 - 167 - 182				
Ø (h70) : 196 - 210 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400				
Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : 32 - 40				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Atrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 48-4S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



144x85xh88 cm



802 Kg



EP 460



4 kW / 5.5 Hp



160x100x101 cm 825Kg



172x106x123 cm 859 Kg



Ø 440 mm

	RPM 7						RPM 14					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	40	1,57	30	1,18	26	1,02	32	1,26	24	0,94	20	0,79
Ø R=850	36	1,34	28	1,10	24	0,94	30	1,18	20	0,79	18	0,71

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.8	Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : n.4x 62 - n.2x 90 - n.1x 143 - n.1x 182					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 42 - n.3x 42					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat tempre	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Cheville inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliera	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : 126 - 154 - 167				
Ø (h70) : 196				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h70) : 210 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Attrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 55-4S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



154x86xh88 cm



859 Kg



160x100x101 cm 882 Kg



EP 460



5,5 kW / 7.5 Hp



172x106x123 cm 916 Kg



Ø 540 mm

	RPM 5						RPM 12					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	46	1,81	36	1,42	30	1,18	38	1,50	26	1,02	22	0,87
Ø R=850	40	1,57	32	1,26	28	1,10	34	1,34	24	0,94	20	0,79

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.9	Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : n.4x 62 - n.2x 90 - n.1x 126 - n.1x 167 - n.1x 210					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 42 - n.3x 42					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat tempre	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Cheville inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliera	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : 143 - 154 - 182 - 250				
Ø (h70) : 196 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h70) : 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450 - 500				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Attrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APPLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 62-4S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



165x95xh90 cm



996 Kg



EP 460



7,5 kW / 10 Hp



160x100x101 cm 1019 Kg



172x106x123 cm 1053 Kg



Ø 540 mm

	RPM 5						RPM 10					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	52	2,05	40	1,57	34	1,34	46	1,81	34	1,34	26	1,02
Ø R=850	46	1,81	36	1,42	32	1,26	40	1,57	30	1,18	22	0,87

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.10	Mandriini	Bushes	Mandirins	Casquillos	Buchsen
Ø (h115) : n.4x 69 - n.2x 90 - n.1x 126 - n.1x 167 - n.1x 210 - n.1x 250					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 50 - n.3x 50					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat temple	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Chevile inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliere	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandriini	Bushes	Mandirins	Casquillos	Buchsen
Ø (h115) : 143 - 154 - 182				
Ø (h70) : 196 - 224 - 260				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm Ø (h70) : -270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450 - 500				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Attrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APPLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen