



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 44-S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



110x76xh86 cm



388 Kg



EP 460



3 kW / 4 Hp



110x100x115 cm 405 Kg



113x91x123 cm 414 Kg



Ø 378 mm

	RPM 7						RPM 14					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	36	1,42	28	1,10	24	0,94	26	1,02	20	0,79	14	0,55
Ø R=850	32	1,26	26	1,02	22	0,87	22	0,87	18	0,71	12	0,47

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.6	Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h100) : n.1x 56 - n.2x 68 - n.1x 90 - n.1x 126 - n.1x 143					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 24 - n.1x 38 - n.3x 48					
n.1	Squadra+Perno+Piatto temperato	Square+Pin+Hardened plate	Equerre+Pivot+Plat tempre	Escuadra+Pivote+Placa endurecida	Winkel+Stifte+Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Cheville inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.1	Pedaliere	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h100) : 64 - 154 - 167 – 182				
Ø (h70) : 196 - 210 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400				
Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : 32 - 40				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Attrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APPLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 48-S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



114x90xh88 cm



694 Kg



EP 220



4 kW / 5.5 Hp



130x100xh101 cm 712 Kg



127x106xh123 cm 751 Kg



Ø 440 mm

	RPM 7						RPM 14					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	40	1,57	30	1,18	26	1,02	32	1,26	24	0,94	20	0,79
Ø R=850	36	1,42	28	1,10	24	0,94	30	1,18	20	0,79	18	0,71

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.8	Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : n.4x 62 - n.2x 90 - n.1x 143 - n.1x 182					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 42 - n.3x 42					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat trempé	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärtings platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Cheville inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliere	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : 126 - 154 - 167				
Ø (h70) : 196				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h70) : 210 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Attrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 55-S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



114x90xh88 cm



765 Kg



EP 460



5,5 kW / 7.5 Hp



130x100x101 cm 783 Kg



136x106x123 cm 795 Kg



Ø 540 mm

	RPM 5						RPM 12					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	46	1,81	36	1,42	30	1,18	38	1,50	26	1,02	22	0,87
Ø R=850	40	1,57	32	1,26	28	1,10	34	1,34	24	0,94	20	0,79

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.9	Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : n.4x 62 - n.2x 90 - n.1x 126 - n.1x 167 - n.1x 210					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 42 - n.3x 42					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat temple	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Chevile inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedaliere	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandrini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h110) : 143 - 154 - 182 - 250				
Ø (h70) : 196 - 224 - 240 - 250 - 270 - 280				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h70) : 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450 - 500				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Atrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APPLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen



PIEGATRICE - BENDING MACHINE - CINTREUSE - DOBLADORA - BIEGEMASCHINEN

PF 62-S EPC 3-Fase , 3-Phase , 3-Phasé , 3-Fàsica , 3-Phasen



125x92xh88 cm



850 Kg



EP 460



7,5 kW / 10 Hp



130x100x101 cm 868 Kg



136x106x123 cm 880 Kg



Ø 540 mm

	RPM 5						RPM 10					
N°	1		2		3		1		2		3	
N/mm²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ø R=650	52	2,05	40	1,57	34	1,34	46	1,81	34	1,34	26	1,02
Ø R=850	46	1,81	36	1,42	32	1,26	40	1,57	30	1,18	22	0,87

DOTAZIONE STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE - EQUIPAMIENTO DE SERIE - STANDARD AUSRÜSTUNGEN

	ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
n.10	Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h115) : n.4x 69 - n.2x 90 - n.1x 126 - n.1x 167 - n.1x 210 - n.1x 250					
n.5	Perni	Pins	Pivots	Pivotes	Stifte
Ø : n.1x 35 - n.1x 50 - n.3x 50					
n.1	Squadra + Piatto temperato	Square + Hardned plate	Equerre + Plat tempore	Escuadra + Placa endurecida	Winkel + Erhärungs platte
n.3	Pioli inversione	Inversion pegs	Chevile inversion	Clavijas inversion	Stifte Umkehrung
n.1	Pedallera	Pedal	Pédale	Pedal	Pedal
n.1	Variatore di velocità	Speed variator	Variateur de vitesse	Variador de velocidad	Geschwindigkeitsregler
n.2	Rulli	Roller	Rouleaux	Rodillos	Rollen

DOTAZIONE OPTIONAL - OPTIONAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT OPTIONAL - EQUIPAMIENTO OPCIONAL - WAHLWEISE AUSRÜSTUNGEN

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Braccio di piegatura	Bending with arm	Bras de pliage	Doblado con brazo	Biegung mit Arm
Mandriini	Bushes	Mandrins	Casquillos	Buchsen
Ø (h115) : 143 - 154 - 182				
Ø (h70) : 196 - 224 - 260				
Con braccio di piegatura – Bending with arm – Avec bras de pliage – Doblado con brazo - Biegung mit Arm				
Ø (h70) : 270 - 280 - 300 - 325 - 365 - 380 - 400 - 450 - 500				
Attrezzatura staffe	Stirrup tool	Outil étrier	Equipo estribos	Ausrüstungensteigbügel
Asta+Fermi	Rod+Latches	Tige+Loquets	Varilla+Pestillos	Stange+Fest
Atrezzo spirali	Spiral equipment	Outil spirales	Equipo espirales	Ausrüstungen Spiralvorrichtung
Banco a rulli	Roller bench	Table à rouleaux	Mesa de rodillos	Rollentisch

APPLICABILI SOLO DA NUOVO - APPLICABLE ONLY FROM NEW - APPLICABLE UNIQUEMENT NOUVEAU - APLICABLE SOLO NUEVO - NUR ZUR ANWENDUNG NEU

ITA	ENG	FRA	ESP	DEU
Pannello controllo angolo 9x9	Angle control panel 9x9	Tableau réglage angle 9x9	Cuadro angle control 9x9	Winkel Kontrolle tafel 9x9
Pannello controllo angolo 10/50	Angle control panel 10/50	Tableau réglage angle 10/50	Cuadro angle control 10/50	Winkel Kontrolle tafel 10/50
n.2 Pedali	n.2 Pedals	n.2 Pédales	n.2 Pedales	n.2 Pedalen